



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»**

628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 73
тел/факс.: 8(3467)362-555
e-mail: info@cpphmao.ru, <http://cpphmao.ru>

ОКТМО 71871000, ОКПО 98768388, ИНН 8601030734,
КПП 860101001, БИК 007162163, ОГРН 1078601000048
Казначейский счет 03224643718000008700
Единый казначейский счет 40102810245370000007

исх № 4081

«11» июля 2024 г.

Руководителю организации

Уважаемый Руководитель!

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр профессиональной патологии» выражает Вам свое почтение и просит предоставить ценовую информацию на инструменты, укладки и баки для медицинских отходов согласно техническому заданию (Приложение № 1).

Главный врач

Н.В. Ташланов

Исполнитель:
Шишелякина О.М.
Тел.362-555 доб.546

ЗАЯВКА ПОТРЕБНОСТИ товаров, работ, услуг на 2024 год

АУ «Югорский центр профессиональной патологии»

Общие требования:

Качественные: в соответствии с требованием к закупаемому товару.

Технические: соответствие закупаемого товара к приборам находящимся у заказчика на балансе.

Функциональные: полное соответствие требованиям к закупаемому товару.

Товар доставляется в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и при необходимости последующем хранении. С соблюдением температурного режима.

Требования к размерам, упаковке: в соответствии с указанными фасовками, гарантийный срок не менее 12 месяцев

Требования к разрешительной документации: наличие сертификатов качества, регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, свидетельства о поверки и т.д.

Поставка осуществляется за счет Поставщика, силами Поставщика.

Место поставки: г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт 4 АУ «Югорский центр профессиональной патологии».

Срок поставки: не ранее 20.12.2024г.

№ п/п	Наименование товара	технические характеристики	количество
1	Набор врача общей практики	Комплектность: 1. Бинт стерильный 5мх10 см - 2 шт. 2. Бинт стерильный 7мх14 см - 2 шт. 3. Вата хирургическая стерильная 50 г - 1 шт. 4. Лейкопластырь ленточный - 1 шт. 5. Повязка гемостатическая - 2 шт. 6. Салфетка марлевая стерильная 16смх14 см - 1 уп. 7. Пакет гипотермический - 1 шт. 8. Жгут для внутривенных инъекций - 1 шт. 9. Жгут кровоостанавливающий - 1 шт. 10. Шприцы 2,5,10,20 мл - по 2 шт. 11. Салфетка дезинфицирующая для обработки рук - 10 шт. 12. Салфетка дезинфицирующая для инъекций - 10 шт. 13. Устройство для вливания инфузионных растворов однократного применения - 2 шт. 14. Канюля для периферических вен - 2 шт.	1

2	Набор врача педиатра участкового	Комплектация: 1. Бинт стерильный медицинский 5x10 см - 2 шт. 2. Бинт стерильный 7x14 см - 2 шт. 3. Вата стерильная 50 г - 1 шт. 4. Лейкопластырь рулонный - 1 шт. 5. Салфетка кровоостанавливающая - 2 шт. 6. Салфетка стерильная 16x14 см - 1 шт. 7. Пакет гипотермический охлаждающий - 1 шт. 8. Жгут для инъекций резиновый - 1 шт. 9. Жгут кровоостанавливающий - 1 шт.	1
3	Укладка фельдшера	Комплектация: 1. Тонометр с набором детских манжет - 1 шт. 2. Фонендоскоп - 1 шт. 3. Глюкометр с набором тест-полосок - 1 шт. 4. Пульсоксиметр - 1 шт. 5. Бесконтактный термометр - 1 шт. 6. Система для переливания растворов - 2 шт. 7. Шприц одноразовый 2 мл - 3 шт. 8. Шприц одноразовый 10 мл - 3 шт. 9. Шприц одноразовый - 20 мл - 3 шт. 10. Жгут венозный - 1 шт. 11. Салфетка антисептическая спиртовая - 20 шт. 12. Лейкопластырь рулонный - 1 шт. 13. Мешок Амбу - 1 шт. 14. Воздуховод - 1 шт. 15. Салфетка гемостатическая 90x90 - 5 шт. 16. Перчатки медицинские нестерильные - 3 пары 17. Бинт марлевый 5x10 - 3 шт. 18. Бинт марлевый 7x14 - 3 шт.	1

4	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке	Состав укладки при анафилактическом шоке: 1. Набор для оказания первой помощи Антишок 2. Система для внутривенной инфузии - 2 шт. 3. Вата стерильная 25-50 гр - 1 шт. 4. Подушка кислородная многоразовая - 1 шт. 5. Роторасширитель (сталь) - 1 шт. 6. Языкодержатель (сталь) - 1 шт. 7. Желудочный зонд одноразовый - 1 шт. 8. Мешок Амбу однократного применения - 1 шт. 9. Жажим длинный (сталь) - 2 шт. 10. Скальпель (сталь) - 1 шт. 11. Пузырь для льда (многоразовый, резиновый) - 1 шт. 12. Катетер мочевого одноразовый - 2 шт. 13. Вазокан - центральный венозный катетер, одноразовый - 2 шт. 14. Ножницы для разрезания повязок (сталь) - 1 шт. 15. Воздуховод одноразовый - 1 шт. 16. Тонометр для измерения артериального давления с манжетой и стетофонендоскопом - 1 шт. 17. Набор для трахеотомии - 1 шт. 18. Носилки плащевые - 1 шт. 19. Телефоны экстренных служб 20. Чемодан УМСП	2
5	Контейнер для сбора медицинских отходов многоразовый класс Б (желтый) , 30 л	Контейнер для сбора медицинских отходов, многоразовый объемом 30 литров с педалью. Форма изделия – прямоугольная Крышка контейнера-наличие Фиксатор пакета-наличие. Цвет бака соответствует классу опасности отходов; Материал изделия - полиэтилен;	12

6	Контейнер для сбора медицинских отходов многоразовый класс А (серый) , 30 л	Контейнер для сбора медицинских отходов, многоразовый объемом 30 литров с педалью. Форма изделия – прямоугольная Крышка контейнера-наличие Фиксатор пакета-наличие. Цвет бака соответствует классу опасности отходов; Материал изделия - полиэтилен;	25
7	Набор хирургический операционный малый	Состав набора: Зажим для захватывания кишечной стенки, 152 мм - 2 Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый, 235 мм - 1 Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой, 240 мм - 1 Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой № 2 - 4 Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой № 3 - 2 Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 - 4 Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 - 2 Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 2 - 2 Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый по плоскости - 4 Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой - 4 Зажим с кремальерой для операционного белья – 4 Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине - 4 Игла хирургическая асс. - 100 Иглодержатель общехирургический, 160 мм - 2 Иглодержатель общехирургический, 200 мм - 2 Иглодержатель общехирургический, 250 мм - 2 Корнцанг изогнутый - 2 Корнцанг прямой - 2 Крючок хирургический - 2 Нож ампутационный малый НЛ250х120 - 1 Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые, 185 мм - 1 Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм - 2 Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм - 2 Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 170 мм - 2 Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 250 мм - 2 Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм - 2	1

8	Бужи уретральные металлические прямые	Урологический инструмент для обследования уретрального канала. Бужи прямые Номера по шкале Шарьера 16-27. Габаритные размеры 250х52х16 мм Вес 1500 г. Изготавливаются из латуни с покрытием. 12 штук в комплекте.	1
9	Бужи уретральные мягкие одноразовые	Урологический инструмент для обследования уретрального канала. Бужи мягкие Бужи прямые Бужи стерильные Бужи одноразовые Имеют оливообразный наконечник Диаметр уретральных бужей от 6 до 30 Fr Длина 34 см 15 штук в комплекте	1
10	Набор для трахеотомии малый	Состав набора: Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1-2 Иглодержатель общехирургический, 160 мм-1 Крючок трахеотомический острый-1 Скальпель глазной брюшистый средний Сб 140х30-1 Трубка трахеотомическая из пластмассы № 3-2 Трубка трахеотомическая из пластмассы № 4-2	1
11		Предназначен для исследования сухожильных рефлексов. Длина молотка 200 мм	1

12	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов	Состав: 1 Воронка ушная никелированная № 1 - 2 2 Воронка ушная никелированная № 2 - 2 3 Воронка ушная никелированная № 3 - 2 4 Воронка ушная никелированная № 4 - 2 5 Зеркало гортанное D = 15 мм с ручкой - 2 6 Зеркало гортанное D = 22 мм с ручкой - 2 7 Зеркало носовое с длиной губок 22 мм - 1	1
13	Набор для промывания слезных путей микрохирургический	Состав: Канюля для промывания слезных канальцев диам.0,5 мм -1 Канюля для промывания слезных канальцев диам 0,6 мм - 1 Канюля для промывания слезных канальцев диам.0,8 - 1 Канюля для промывания слезных канальцев изогнутая , диам.0,5 мм - 1 Канюля для промывания слезных канальцев изогнутая, диам.0,7 мм - 1 Канюля для промывания слезных канальцев изогнутая диам 0,8 мм - 1 Зонд Боумана для слезных канальцев диам 0,5 мм и 0,6 мм, размер 0000/000 - 1 Зонд Боумана для слезных канальцев, диам 0,7 мм и 0,8 мм, размер 00/0 - 1 Зонд Боумана для слезных канальцев, диам 0,9 мм и 1,1 мм, размер 1/2 - 1 Зонд Боумана для слезных канальцев, диам 1,3 мм и 1,4 мм, размер 3/4 - 1 Зонд Боумана для слезных канальцев, диам 1,5 мм и 1,6 мм, размер 5/6 - 1 Зонд Боумана для слезных канальцев, диам 1,8 мм и 1,9 мм, размер 7/8 - 1 Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев 0,7мм - 1 Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев 0,8мм - 1 Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев 0,9мм - 1 Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев 1,1мм - 1 Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев 1,3мм - 1 Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев 1,4мм - 1 Зонд для слезных канальцев изогнутый 8мм - 1 Зонд для слезных канальцев изогнутый 12мм, концы зонда с ушком - 1 Игла Ома с ушком - 1 Расширитель слезных канальцев по Вилдеру деликатный - 1 Расширитель слезных канальцев по Вилдеру средний - 1 Расширитель слезных канальцев по Вилдеру сильный - 1 Расширитель слезных канальцев по Кастровьехо, двусторонний - 1	2

14	Магнит глазной микрохирургический литой (МГМЛ)	Используется для эффективного и быстрого извлечения из глаза инородных тел из ферромагнитных сплавов. Футляр, магнитопровод и наконечники изготовлены из углеродистой стали с гальваническим покрытием, магнит – из специального сплава. Основные размеры (магнитная секция) Длина 53 мм Диаметр 35 мм Диаметр присоединительного конуса 10,5 мм Диаметр рабочих концов наконечников Наконечник №1 1,0 мм Наконечник № 2 и № 3 0,5 мм Длина наконечников Наконечник № 1 и № 2 16,0 мм Наконечник № 3 29,0 мм Диаметр присоединительного конуса 10,0 мм	1
15	Набор камертонов медицинских Riester Set III (1уп/5 штук)	Тип: многоразовый Область применения: ЛОР, педиатрия, сурдология Частота: 128, 256, 512, 1024, 2048 Гц Материал: алюминий Демпфер: нет Гирьки: 128, 256 Гц — несъемные В наборе: 5 камертонов	1